
<< < > >> UMrk Redraw ScrDump PrintScr UnOvrly Manual OvrlyLc STLc 1 h 100 uV
GlRef UnGlR SetLint DelLint Dummy Exm Atr Move Del HideAnn ConsGR ChAtr LcRef
[units]
sb0047 [0]
STdR
ST Seg.....
Crit: 75uV
Local ref
HEART RATE
[time]
14:12:0 14:17:0 14:22:0 14:27:0 14:32:0 14:37:0 14:42:0 14:47:0 14:52:0 14:57:0 15:2:0 15:7:0
Redraw UnOvrly T: 14:45:04.000; 14:45:04.528 STd: -359; -354 uV Raw Iso: J: Grab 16 s 1 s 250 uV
[units]
Time tick:
80 ms
FINE MODE
Reference.....
(14:38:08.052)
H. RATE:
93 [bpm]
AVER: 16 s
SMP: 3
Marker.....
(14:45:04.528)
ISO: 64 ms
J: 44 ms
ST STd: -350 STa: -368 J: -308 +20: -307 +40: -318 +60: -339 +80: -368 +100: -434 +120: -499 3 smp 1 std
[units]
KL 1.....
KL 2.....
KL 3.....
KL 4.....
KL 5.....
[time]
14:12:0 14:17:0 14:22:0 14:27:0 14:32:0 14:37:0 14:42:0 14:47:0 14:52:0 14:57:0 15:2:0 15:7:0